

	MANUAL OPERACIONAL	PS – SX 501.4
	Título: <i>Instalação do Sistema SX</i>	Folha: 1 de <u>11</u>

1. OBJETIVO

Este manual visa ajudar o usuário instalar o Sistema SX no cliente.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se à área técnica de Tecnologia da Informação.

3. GLOSSÁRIO

- I. **TI** – Tecnologia da Informação / Equipe de Tecnologia.


4. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

Este manual contempla todas as fases de instalação do Sistema SX no cliente assim como configuração da estação de trabalho.

INSTALAÇÃO ORACLE CLIENT


Etapa 1: Acesse remotamente a estação de trabalho do cliente. Copie a pasta **Salux (Com os módulos)**, **Instalador do Oracle Client** e o **tnsnames.ora** para o **C:** da máquina.

Etapa 2: Execute o instalador do **Oracle Client**
(Imagem abaixo)




Editado em: 10/08/2011	Revisado em: 10/08/2011	Revisão: 01	Histórico desta revisão: 1) EMISSÃO INICIAL
Elaboração: Gestor qualidade		Aprovação: Gerência de Equipe Técnica	

Etapa 3: Clique em **Próximo**.
(Imagem abaixo)




Etapa 4: Marque o **tipo de instalação** em **Runtime**, e clique em **Próximo**.
(Imagem abaixo)




Editado em: 10/08/2011	Revisado em: 10/08/2011	Revisão: 01	Histórico desta revisão: 1) EMISSÃO INICIAL
Elaboração: Gestor qualidade		Aprovação: Gerência de Equipe Técnica	

Etapa 5: Clique em **Próximo**.
(Imagem abaixo)



Etapa 6: Clique em **Instalar**.
(Imagem abaixo)




Editado em: 10/08/2011	Revisado em: 10/08/2011	Revisão: 01	Histórico desta revisão: 1) EMISSÃO INICIAL
Elaboração: Gestor qualidade		Aprovação: Gerência de Equipe Técnica	

Etapa 7: Clique no botão **Próximo**.
(Imagem abaixo)




Etapa 8: Clique em **Finalizar**.
(Imagem abaixo)




Editado em: 10/08/2011	Revisado em: 10/08/2011	Revisão: 01	Histórico desta revisão: 1) EMISSÃO INICIAL
Elaboração: Gestor qualidade		Aprovação: Gerência de Equipe Técnica	

Etapa 9: Clique em **Sair.**,
(Imagem abaixo)



Etapa 10: Clique em **Sair.**
(Imagem abaixo)




Editado em: 10/08/2011	Revisado em: 10/08/2011	Revisão: 01	Histórico desta revisão: 1) EMISSÃO INICIAL
Elaboração: Gestor qualidade		Aprovação: Gerência de Equipe Técnica	


	MANUAL OPERACIONAL	PS-SX-501.4
	Título: <i>Instalação do Sistema SX</i>	Folha: 6 de 11

CONFIGURAÇÃO DO PATH

Etapa 11: Clique com botão direito em cima do ícone do **Meu Computador** vá em **Propriedades**. (Imagem abaixo)



Etapa 12: Clique na aba **Avançado>Variáveis de ambiente** (Imagem abaixo)



Editado em: 10/08/2011	Revisado em: 10/08/2011	Revisão: 01	Histórico desta revisão: 1) EMISSÃO INICIAL
Elaboração: Gestor qualidade		Aprovação: Gerência de Equipe Técnica	

Etapa 13: Em **Variáveis do sistema** ache a variável **Path** clique sobre ela em seguida clique em **Editar**.


(Imagem Abaixo)



Etapa 14: No final da linha acrescente o destino das pastas **System** e **System32** que estão dentro da pasta **Salux**.

OBS.: O destino normalmente é **C:\salux\System32;C:\salux\System**


(Imagem abaixo)



Editado em: 10/08/2011	Revisado em: 10/08/2011	Revisão: 01	Histórico desta revisão: 1) EMISSÃO INICIAL
Elaboração: Gestor qualidade		Aprovação: Gerência de Equipe Técnica	

Etapa 15: Clique em **OK** e feche as janelas

Etapa 16: Entre na pasta na qual foi instalado o Oracle, que normalmente está em **C:\Oracle**
A seguir **product > 10.2.0 > cliente_1 > NETWORK > ADMIN**
Clique duas vezes sobre o arquivo **sqlnet.ora**
(Imagem abaixo)





Elaborado em: 10/08/2011	Revisado em: 10/08/2011	Revisão: 01	Histórico desta revisão: 1) EMISSÃO INICIAL
Elaboração: Gestor qualidade		Aprovação: Gerência de Equipe Técnica	

Etapa 17: Edite onde está NTS para NONE


Depois de concluído **Salve** o arquivo.

(Imagens abaixo)



Editado em: 10/08/2011	Revisado em: 10/08/2011	Revisão: 01	Histórico desta revisão: 1) EMISSÃO INICIAL
Elaboração: Gestor qualidade		Aprovação: Gerência de Equipe Técnica	


Etapa 18: Copie o **tnsnames.ora** para dentro da pasta..
C:\oracle\product\10.2.0\client_1\NETWORK\ADMIN
 (Imagem abaixo)




FORMATO DATA

Etapa 19: A data sempre deve estar no formato **dd/MM/aaaa**
 Para verificar e alterar vá em **Iniciar>Painel de Controle>Opções regionais e de idioma**
 Clique em **Personalizar**
 (Imagem Abaixo)

Editado em: 10/08/2011	Revisado em: 10/08/2011	Revisão: 01	Histórico desta revisão: 1) EMISSÃO INICIAL
Elaboração: Gestor qualidade		Aprovação: Gerência de Equipe Técnica	



Etapa 20: Clique na aba **Data** e coloque o formato da data para **dd/MM/aaaa** (Imagem abaixo)



Etapa 21: Clique em **Aplicar** em seguida **OK**. (Na próxima janela também)

Etapa 22: Em seguida abra qualquer modulo para testar, que está dentro de **C:\Salux\Modulos**

Editado em: 10/08/2011	Revisado em: 10/08/2011	Revisão: 01	Histórico desta revisão: 1) EMISSÃO INICIAL
Elaboração: Gestor qualidade		Aprovação: Gerência de Equipe Técnica	